

Protocolo de para prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus COVID-19

El siguiente protocolo sigue las indicaciones del Ministerio de Salud y tiene por objeto especificar acciones para prevenir un brote de COVID-19 en la comunidad de la FCFM. Apela a la responsabilidad personal y colectiva para reducir el riesgo de contagio, dada su rápida transmisión, afectando severamente a personas mayores y con enfermedades.

1. DEFINICIONES

Listados de países con COVID-19

- Países con transmisión sostenida definidos por Minsal, que al 11 de marzo incluye: China, Japón, Singapur, Corea del Sur, Irán, Italia, España.
- Países con transmisión local, según definición de la OMS: Ver listado [AQUÍ](https://bit.ly/2W710Hg) (<https://bit.ly/2W710Hg>)

Clasificación de riesgo:

Alto riesgo: Persona que ha estado expuesta a cualquiera de las siguientes situaciones en los últimos 14 días:

- Permanecer en el entorno cercano de un caso confirmado con COVID-19 (sintomático), incluyendo espacios como lugar de trabajo, aula, hogar y reuniones en ambientes cerrados y a menos de 1 metro de distancia.
- Viajeros que arriben a Chile desde un país con transmisión sostenida de COVID-19.
- Viajar en estrecha proximidad (a menos de 1 m) con un caso confirmado con COVID-19 (sintomático) en cualquier medio de transporte.

Bajo riesgo: Persona que está expuesta a cualquiera de las siguientes situaciones en los últimos 14 días:

- Viajar a más de 1 metro de distancia con un caso confirmado con COVID-19 (sintomático) en cualquier tipo de medio de transporte.
- Viajeros que provienen de un país con transmisión local de COVID-19, según listado OMS.

2. ACCIONES:

Toda la comunidad:

Personas de alto riesgo **no pueden asistir a la Facultad.**

Todas las personas deben evitar saludos de contacto personal (darse la mano, besos, etc.) y observar y promover las conductas preventivas especificadas más adelante.

Actividades masivas (medida hasta el 31 de mayo 2020): Evitar reuniones masivas en la FCFM con asistentes internacionales (conferencias, seminarios, etc.) programadas en ese período.

Viajes: Evitar visitas hacia y desde países con transmisión sostenida.

Estudiante: de cualquier programa de pregrado, postgrado o postítulo de la FCFM que esté en la categorías **Bajo riesgo**, debe evitar asistir a la facultad (deben asistir sólo a actividades obligatorias y presenciales).

Profesores: docentes de clases de cátedra o auxiliares de todos los cursos de la FCFM de **Bajo riesgo** pueden hacer clases adoptando las **conductas preventivas** indicadas más adelante en este documento.

Funcionarios en general: académicos, personal de colaboración, investigadores, invitados, etc., de **Bajo riesgo**, adoptar **conductas preventivas**.

Directores de Departamentos y Centros, jefaturas en general: reforzar la urgencia de que el personal bajo su supervisión responda el [formulario de registro de viajes](#). Informar a las autoridades de la Facultad sobre situaciones de viaje o contacto que afecten a los funcionarios de sus dependencias. Colaborar en que este protocolo se informe y se respete.

3. CONDUCTAS PREVENTIVAS

Personas de alto riesgo:

Si presenta síntomas sospechosos de infección respiratoria, tales como fiebre, tos y disnea, entre otros, por el periodo que dure el seguimiento, debe llamar inmediatamente al teléfono de turno (Seremi RM **+56 2 2576 7900**) o a Salud Responde (**600 360 7777**)

- **Evitar** el contacto con otras personas por 14 días, a partir de su exposición de riesgo.
- Mantener distancia social de 1 metro.
- No compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con otros habitantes del hogar.
- Realizar higiene frecuente de manos (lavado con agua y jabón o uso de solución de alcohol).
- Usar pañuelos desechables y eliminarlos en forma adecuada en basurero con tapa.
- En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con pañuelo desechable o el antebrazo.
- Mantener ambientes limpios y ventilados.
- Realice automonitoreo de síntomas sospechosos de infección respiratoria, tales como fiebre, tos y disnea, entre otros, por el periodo que dure el seguimiento.
- Control de temperatura corporal cada 12 horas.

Personas de bajo riesgo:

Si presenta síntomas sospechosos de infección respiratoria, tales como fiebre, tos y disnea, entre otros, por el periodo que dure el seguimiento, debe llamar inmediatamente al teléfono de turno (SEREMI RM **+56 2 2576 7900**) o a Salud Responde (**600 360 7777**)

- Mantener distancia social de 1 metro o superior.
- No compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con otros habitantes del hogar.
- Realizar higiene frecuente de manos (lavado con agua y jabón o uso de solución de alcohol).
- Usar pañuelos desechables y eliminarlos en forma adecuada en basurero con tapa.
- En caso de estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con pañuelo desechable o el antebrazo.
- Mantener ambientes limpios y ventilados.
- Realizar automonitoreo de síntomas sugerentes de infección respiratoria, tales como fiebre, tos y disnea, entre otros, por el periodo que dure el seguimiento.
- Controlar temperatura corporal cada 12 horas.

Vicedecanato

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile